



Instructions pour le prélèvement de selles

RECHERCHE DE PARASITES PARTICULIERS :

Strongyloides ou Entamoeba histolytica/dispar

- ▶ Ne pas utiliser de selles émises à la suite de :
 - laxatifs;
 - suppositoire de glycérine;
 - lavement ou lavement baryté.
- ▶ Ne pas utiliser de papier de toilette pour prélever les selles.
- ▶ Les selles ne doivent pas être en contact avec l'urine (si possible) ou l'eau de la cuvette des toilettes.
- ▶ Pour les patients en couche : recueillir les selles sur une pellicule de plastique (ex. *Saran Wrap*) appliquée dans la couche.
- ▶ Pour les autres, utiliser une pellicule de plastique (ex. *Saran Wrap*) ou du papier d'aluminium mis sous le siège de la cuvette des toilettes et l'étendre de manière à former une partie plus creuse pour y recueillir les selles.



- ▶ Transférer les selles dans le contenant fourni à l'aide de la cuillère fournie. Choisir les selles liquides ou molles, avec du pus ou du sang.
- ▶ Bien mélanger avec le liquide à l'aide de la cuillère fournie. Remettre le couvercle et bien le fermer.

Attention, le liquide du contenant est poison!




II FAUT SOUMETTRE CES 2 PRÉLEVEMENTS :**Selles dans contenant stérile (sans liquide):**

1 prélèvement de selles.

Le prélèvement doit être apporté le plus rapidement possible au laboratoire, dans la même journée

Contenant stérile (sans milieu de transport).

Quantité de selles requise : 1 à 2 grammes de selles (taille d'une noisette) ou 5 à 10 ml (1 à 2 cuil. à thé).

**Selles dans contenant avec liquide clair :**

1 prélèvement de selles

Garder à température pièce (maximum 5 jours).


Contenant avec liquide clair.

Quantité de selles requise : Mettre assez de selles dans le contenant pour que le liquide arrive à la ligne.



Retour des échantillons :

- ▶ Chaque pot doit être accompagné d'une requête.
- ▶ Sur CHAQUE POT, on doit retrouver l'information suivante :
 - le nom du patient;
 - la date et l'heure où les selles ont été prélevées.
- ▶ Sur CHAQUE REQUÊTE, remplie par l'équipe médicale selon les critères exigés par le laboratoire :
 - indiquer la **date et l'heure** où les selles ont été prélevées
- ▶ Mettre les contenants dans un sac de plastique. Vérifier que les contenants sont bien fermés.
- ▶ Mettre les requêtes séparément.
- ▶ Mettre le tout dans un autre sac.
- ▶ Rapporter le tout :
 - du lundi au vendredi (de 8 h à 16 h) → Centre de prélèvements, 2^e étage, bloc 1;
 - le soir et la fin de semaine → à l'urgence.



Exemple : ANALYSE DES SELLES (FOCAL)

 Laboratoire CENTRAL

 Unité de référence :

 Prélèvement fait le : Date Heure

 Patient par :

 Nom : Prénom :

 Sexe : M F

 Date de naissance :

 Lieu de naissance :

 Adresse :

 Téléphone :

 Profession :

 Motif de la consultation :

 Nom du médecin :

 Adresse :

 Téléphone :

 Profession :

 Motif de la consultation :

 Nom du médecin :

 Adresse :

 Téléphone :

 Profession :

 Motif de la consultation :

Code	Libellé	Unité	Statut	Statut	Statut
101	ANALYSE DES SELLES (FOCAL)	FOCAL	OK		
102	ANALYSE DES SELLES (DIFFUS)	DIFFUS	OK		
103	ANALYSE DES SELLES (MULTI-FOCAL)	MULTI-FOCAL	OK		
104	ANALYSE DES SELLES (MULTI-FOCAL)	MULTI-FOCAL	OK		
105	ANALYSE DES SELLES (MULTI-FOCAL)	MULTI-FOCAL	OK		
106	ANALYSE DES SELLES (MULTI-FOCAL)	MULTI-FOCAL	OK		
107	ANALYSE DES SELLES (MULTI-FOCAL)	MULTI-FOCAL	OK		
108	ANALYSE DES SELLES (MULTI-FOCAL)	MULTI-FOCAL	OK		
109	ANALYSE DES SELLES (MULTI-FOCAL)	MULTI-FOCAL	OK		
110	ANALYSE DES SELLES (MULTI-FOCAL)	MULTI-FOCAL	OK		
111	ANALYSE DES SELLES (MULTI-FOCAL)	MULTI-FOCAL	OK		
112	ANALYSE DES SELLES (MULTI-FOCAL)	MULTI-FOCAL	OK		
113	ANALYSE DES SELLES (MULTI-FOCAL)	MULTI-FOCAL	OK		
114	ANALYSE DES SELLES (MULTI-FOCAL)	MULTI-FOCAL	OK		
115	ANALYSE DES SELLES (MULTI-FOCAL)	MULTI-FOCAL	OK		
116	ANALYSE DES SELLES (MULTI-FOCAL)	MULTI-FOCAL	OK		
117	ANALYSE DES SELLES (MULTI-FOCAL)	MULTI-FOCAL	OK		
118	ANALYSE DES SELLES (MULTI-FOCAL)	MULTI-FOCAL	OK		
119	ANALYSE DES SELLES (MULTI-FOCAL)	MULTI-FOCAL	OK		
120	ANALYSE DES SELLES (MULTI-FOCAL)	MULTI-FOCAL	OK		