

Progestérone en gel vaginal (Crinone)

Qu'est-ce que Crinone?

Crinone est un gel vaginal contenant de la [progestérone](#).

La progestérone est une hormone naturelle qui favorise [l'implantation d'un embryon](#) au niveau de [l'utérus](#). Une fois [l'embryon](#) implanté, la progestérone sert à soutenir la grossesse.

Mode d'utilisation et conseils d'utilisation

Ce médicament s'administre par voie vaginale, **le matin toujours à la même heure**, comme indiqué sur le feuillet [conseil d'administration d'un gel vaginal](#).

Le moment où débute l'application de la progestérone dans votre calendrier varie d'un cas à l'autre. Informez-vous auprès de votre infirmière.

Poursuivez le traitement jusqu'au test de grossesse. S'il est positif, poursuivez le traitement 8 semaines de plus puis cessez.


Dose oubliée

Si vous oubliez une application un jour de traitement, procédez à l'application dès que vous y pensez puis reprenez votre horaire normal. En aucun cas ne doublez la dose pour compenser l'oubli.

Effets secondaires

Crinone est généralement bien toléré. Il est normal qu'il y ait une légère accumulation de résidus au niveau des sécrétions vaginales mais cet effet ne pose aucun problème à votre traitement. Ne vous inquiétez pas si vous avez des pertes vaginales contenant des petits granules plusieurs jours après le début du traitement.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec Crinone. Parlez-en à votre médecin de la clinique s'ils vous incommode.

 Crampes et douleurs abdominales, ballonnements, constipation, nausée, vomissements, irritation vaginale, démangeaisons génitales, sensations de brûlure vaginale et inconfort vaginal, spasme utérin, légers saignements vaginaux, douleurs mammaires, maux de tête, somnolence.

Interactions et précautions d'emploi

La progestérone présente des interactions avec certains médicaments et certains produits de santé naturels. Demandez conseils à votre pharmacien ou à votre médecin avant de débiter tout autre médicament, y compris les médicaments en vente libre, les vitamines et les produits de santé naturels.

Évitez l'utilisation d'autres produits par voie vaginale. En cas de nécessité, espacez d'au moins six heures l'administration de deux médicaments utilisés par voie vaginale.

Conservation

Conserver à température ambiante (maximum 25°C), à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité dans des contenants fermés hermétiquement.

Gardez les médicaments hors de la portée des enfants.