

Traumatisme cranio-cérébral (TCC)

Infirmières leaders en trauma.

Par Catherine Roberge, M.Sc.
Infirmière clinicienne en traumatologie

Janvier 2016

- Quiz
- Directives pour chaque étude de cas
- Étude de cas 1: L'accident de voiture d'Olivier
- Étude de cas 2: Maxime, 5 semaines, PEM

Plan de la présentation

Quels mécanismes peuvent occasionner un TCC?

Quiz

- Chute
- Traumatisme sportif
- Accident de la route
- Traumatisme non-accidentel

Quels mécanismes peuvent occasionner un TCC?

Si je suis victime d'un TCC, quels symptômes post-commotionnels puis-je avoir?

Quiz

- Céphalées
- Nausées
- Photophobie
- Fatigue
- Irritabilité

Si je suis victime d'un TCC, quels symptômes post-commotionnels puis-je avoir?

Quels sont les éléments à évaluer pour obtenir le résultat à l'échelle de coma de Glasgow?

Quiz

- Ouverture des yeux
- Réponse verbale
- Réponse motrice

Quels sont les éléments à évaluer pour obtenir le résultat à l'échelle de coma de Glasgow?

Quelles sont les principales épreuves diagnostiques que doivent subir les personnes victimes d'un TCC?

Quiz

- Radiographie
- Tomodensitométrie
- Échographie

Quelles sont les principales épreuves diagnostiques que doivent subir les personnes victimes d'un TCC?

Quels sont les principaux signes cliniques d'une hypertension intracrânienne?

Quiz

- Céphalées
- Nausées / vomissements
- Altération de l'état de conscience
- Œdème papillaire

Quels sont les principaux signes cliniques d'une hypertension intracrânienne?

1. Cibler les données prioritaires dans la situation clinique en les soulignant dans le texte
2. Évaluer l'état clinique du patient
3. Intervenir auprès du patient et de sa famille (hiérarchiser les interventions selon leur priorité)
4. Justifier vos interventions selon les données probantes qui se retrouvent dans votre documentation

Directives pour chaque étude de cas

Vidéo...

<https://www.youtube.com/watch?v=h6cTCRTocNo>

Étude de cas 1: L'accident de voiture d'Olivier

Vidéo...

Étude de cas 2: Maxime, 5 semaines, PEM
