

# ZONES FROIDES-TIÈDES-CHAUDES

## PANDÉMIE COVID-19



# CRÉATION DE ZONES

## Objectifs

- Optimiser l'organisation du travail
- Assurer la sécurité des patients, des employés et des médecins.

# PATIENTS ET ZONES

## ZONE FROIDE

- Pour les patients dont le statut de la COVID-19 est considéré comme étant négatif, soit en raison d'un test négatif ou en l'absence de tout symptôme

## ZONE TIÈDE

- Pour tous les patients où l'on suspecte un cas de COVID-19, mais dont le statut n'est pas encore confirmé.

## ZONE CHAUDE

- Pour les patients dont le statut de la COVID-19 est confirmé comme étant positif suite à une épreuve diagnostique

# MESURES DE PROTECTION POUR LE PERSONNEL EN FONCTION DES ZONES

## ZONE FROIDE

### Le personnel doit :

- Porter son uniforme habituel.
- Respecter les règles de protection contre les infections déjà en vigueur.
- Porter une attention particulière à l'hygiène des mains.

## ZONE TIÈDE

### Le personnel doit :

- Porter l'équipement de protection personnelle à chaque fois qu'il entre dans la chambre d'un patient et le retirer lorsqu'il en sort.
  - Jaquette
  - Masque-visière
  - Gants
- Porter un scrub (pour ceux qui effectuent un quart complet)
- Procéder à l'hygiène des mains

\* Cette mesure s'applique uniquement au personnel entrant dans les chambres

## ZONE CHAUDE

### Le personnel doit, en tout temps sur l'unité :

- Porter un scrub et avoir les cheveux attachés
- Mettre un masque et une visière ou un masque-visière.
- Mettre une jaquette et bien l'attacher à l'arrière. Les vêtements de travail doivent être complètement recouverts.

\* Le port des gants n'est pas nécessaire hors de la chambre d'un patient.

# MESURES DE PROTECTION POUR LE PERSONNEL EN FONCTION DES ZONES

## ZONE CHAUDE

### Avant d'entrer dans la zone, le personnel doit :

- Porter un scrub
- Porter son équipement de protection personnelle:
  - Jaquette
  - Masque-visière

### Avant d'entrer dans la chambre:

- Pratiquer l'hygiène des mains
- Mettre des gants et s'assurer qu'ils recouvrent bien les poignets.

### En quittant la chambre, le personnel doit :

- Retirer les gants avant d'entrer dans l'antichambre.
- Procéder à l'hygiène des mains à l'eau et au savon dans l'antichambre.

### Pour circuler d'une chambre à l'autre, le personnel doit :

- Garder le masque-visière et la jaquette.
- Répéter l'hygiène des mains.
- Mettre de nouveaux gants.

### À son poste de travail, le personnel doit :

- Garder la jaquette, le masque et une protection oculaire.

### En quittant l'unité, le personnel doit :

- Enlever la jaquette.
- Procéder à l'hygiène des mains
- Retirer le masque et la visière en évitant de toucher l'extérieur de ceux-ci.
- Procéder à l'hygiène des mains
- Laisser le scrub à l'endroit désigné et quitter avec ses vêtements personnels.

# MESURES DE PROTECTION POUR LE PERSONNEL SANS UNIFORME

## ZONE TIÈDE

- Un scrub sera fourni pour ceux qui effectuent un quart de travail complet dans la zone.
- Pour le personnel n'entrant pas dans les chambres, aucun EPI n'est requis puisque les couloirs et les postes ne sont pas contaminés
- Pour les consultants et les résidents, le port d'EPI est requis pour entrer dans la chambre, mais le scrub n'est pas nécessaire.

## ZONE CHAUDE

### **Le personnel doit, en tout temps sur l'unité :**

- Porter un scrub et avoir les cheveux attachés
- Mettre un masque et une visière ou un masque-visière.
- Mettre une jaquette et bien l'attacher à l'arrière. Les vêtements de travail doivent être complètement recouverts.

\* **Le port des gants n'est pas nécessaire hors de la chambre d'un patient.**

# VIDÉO EXPLICATIVE ZONE FROIDE-CHAUDE-TIÈDE

<https://vimeo.com/401903637/599136a77e>



# ZONES FROIDES-TIÈDES- CHAUDES



# SOMMAIRE

## ZONES FROIDES-CHAUDES-TIÈDES

### HOSPITALISATION

ZONE FROIDE	ZONE TIÈDE	ZONE CHAUDE
7 <sup>e</sup> 11 - poste 1-2-3	7 <sup>e</sup> 11 poste 4 (poste orange)	7 <sup>e</sup> 6
6 <sup>e</sup> 11		
Une partie du 5 <sup>e</sup> 11	Une partie du 5 <sup>e</sup> 11	Une partie du 5 <sup>e</sup> 11
Une partie du 4 <sup>e</sup> 11	Une partie du 4 <sup>e</sup> 11	Une partie du 4 <sup>e</sup> 11
Une partie du 4 <sup>e</sup> 1-2-4-6	Une partie du 4 <sup>e</sup> 1-2-4-6	Une partie du 4 <sup>e</sup> 1-2-4-6
Une partie du 3 <sup>e</sup> 11	Une partie du 3 <sup>e</sup> 11	Une partie du 3 <sup>e</sup> 11
Une partie du 2 <sup>e</sup> 11	Une partie du 2 <sup>e</sup> 11	Une partie du 2 <sup>e</sup> 11
2 <sup>e</sup> 12 et 3 <sup>e</sup> 12 SUD	3 <sup>e</sup> 12 NORD	

# SOMMAIRE

## ZONES FROIDES-CHAUDES-TIÈDES

### AMBULATOIRE

ZONE FROIDE	ZONE TIÈDE	ZONE CHAUDE
Toutes les cliniques		
5 <sup>e</sup> 1-5	3 <sup>e</sup> 1	3 <sup>e</sup> 2
Une partie de l'orthopédie	Une partie de l'orthopédie	Une partie de l'orthopédie
Une partie de l'ophtalmo	Une partie de l'ophtalmo	Une partie de l'ophtalmo
Une partie de CITE	Une partie de CITE	Une partie de CITE
	3 <sup>e</sup> 12 NORD	
Une partie 1 <sup>e</sup> 11	Une partie 1 <sup>e</sup> 11	Une partie 1 <sup>e</sup> 11
4 <sup>e</sup> 9 et une partie du 5 <sup>e</sup> 2		Une partie du 5 <sup>e</sup> 2

# SOMMAIRE DÉBORDEMENT

## ZONES FROIDES-CHAUDES-TIÈDES- PHASE B


<b>ZONE FROIDE</b>	<b>ZONE TIÈDE</b>	<b>ZONE CHAUDE</b>
<b>HOSPITALISATION</b>		
5 <sup>e</sup> 11 : 12 lits		6 <sup>e</sup> 6 et 6 <sup>e</sup> 4
CRME	CRME	
<b>AMBULATOIRE</b>		
5e3	3 <sup>e</sup> 5	



# HOSPITALISATION

Zone **CHAUDE** (7<sup>e</sup> 6)


Zone **CHAUDE**



# HOSPITALISATION

Zone **CHAUDE** Débordement (6<sup>e</sup> 6) – Phase **B**

Zone **CHAUDE** Débordement






# HOSPITALISATION

## Zone CHAUDE TIÈDE FROIDE (4<sup>e</sup>11)


ZONE CHAUDE
  ZONE TIÈDE
  ZONE FROIDE
  GARE






# MÈRE-ENFANT : PHASE A

Zones **FROID** **TIÈDE** ET **CHAUD**




# MÈRE-ENFANT : PHASE B

Zones **FROIDE** ET **TIÈDE**




# MÈRE-ENFANT : PHASE C

Zones **FROIDE** ET **TIÈDE**



# MÈRE-ENFANT : PHASE D


Zones **FROIDE** ET **TIÈDE**



# HOSPITALISATION

Zone **CHAUDE** **TIÈDE** **FROID** (3<sup>e</sup> 11) – PHASE A

-  Zone chaude
-  Zone tiède
-  Zone froide
-  Séparation des zones
-  Cloisons mobiles




**3<sup>e</sup> 11**

Chemin de la Côte-Sainte-Catherine

# HOSPITALISATION

Zone **CHAUDE** **TIÈDE** **FROID** (3<sup>e</sup> 11) – PHASE B

-  Zone chaude
-  Zone tiède
-  Zone froide
-  Séparation des zones
-  Cloisons mobiles



Cloison mobile selon occupation zone tiède


**3<sup>e</sup> 11**

Chemin de la Côte-Sainte-Catherine

# UFBO (2<sup>e</sup> 11)

ZONE CHAUDE
  ZONE TIÈDE
  ZONE FROIDE

Séparation des zones  
 Salle à pression négative




## 2<sup>e</sup> 11

# IMAGERIE (1er 11)

SALLE D'ATTENTE - CHAUD

SALLE D'ATTENTE - TIÈDE

SALLE D'ATTENTE - FROID






# MÉDECINE NUCLÉAIRE (B4)

SALLE D'ATTENTE TIÈDE

SALLE D'ATTENTE FROID




# URGENCE

Zone TIÈDE

Zone FROIDE

- Salles d'observation 22 à 36
- Salles d'examen 12 à 15, 18 et 21




# URGENCE

Zone TIÈDE


Zone FROIDE

2 Salles d'observation  
1 à 6 et 8 à 10




# PLAN URGENCE TRAJECTOIRE PATIENT TIÈDE

 PATIENT TIÈDE     PATIENT FROID




# PLAN URGENCE TRAJECTOIRE PATIENT FROID

 PATIENT TIÈDE  PATIENT FROID



# CITE

Zone **CHAUDE** **FROIDE** (2<sup>e</sup> 2)




Lit à ne pas remplir

2<sup>e</sup> 2


# UNITÉ DE MÉDECINE DE JOUR

Zones **TIÈDE** (3<sup>e</sup> 1) et **CHAUDE** (3<sup>e</sup> 2)



# UNITÉ DE MÉDECINE DE JOUR


Débordement Zone **TIÈDE** (3<sup>e</sup> 5) – Phase B






# UNITÉ DE MÉDECINE DE JOUR

Zone **FROIDE** (5<sup>e</sup> 1)



# CHIRURGIE D'UN JOUR

Zone **FROIDE** (5<sup>e</sup> 5) et débordement **FROID** (5<sup>e</sup> 3 - Phase B)




Zone froide

**BLOC 3** = Zone froide débordement

**5<sup>e</sup> 3 et 5**

# CLINIQUE D'OBSTÉTRIQUE ET GYNÉCOLOGIE **FROID** (4<sup>e</sup> bloc 9)


Zone FROIDE



4<sup>e</sup> 9


# CLINIQUE D'OBSTÉTRIQUE ET GYNÉCOLOGIE **FROID** **CHAUD** (5<sup>e</sup> bloc 2)

**Zone CHAUDE**      **Zone FROIDE**



**5<sup>e</sup> 2**


# ASCENSEURS CLIENTÈLE AMBULATOIRE




# TRAJETS POUR LA CLIENTÈLE EN OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE



# CLINIQUE D'OBSTÉTRIQUE ET GYNÉCOLOGIE : CHAUD



# CLINIQUE D'OBSTÉTRIQUE ET GYNÉCOLOGIE : FROID




**4<sup>e</sup> 9 ou 5<sup>e</sup> 2**




# TRAJETS POUR LA CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE




# HÉMATO-ONCO : CENTRE DE JOUR FROID




# HÉMATO-ONCO : CENTRE DE JOUR **TIÈDE**



# UNITÉ DE MÉDECINE DE JOUR / CHIRURGIE D'UN JOUR / CLINIQUES EXTERNES : **CHAUD** **TIEDE**



# UNITÉ DE MÉDECINE DE JOUR / CHIRURGIE D'UN JOUR : FROID




5<sup>e</sup>


# TRAJETS INTERNES



## URGENCE VERS UFBO (2<sup>e</sup> 11)




# URGENCE VERS SIP (3<sup>e</sup> 11) : Trajet **TIÈDE** **CHAUD**







## URGENCE VERS SIP (3<sup>e</sup> 11) : Trajet FROID



# URGENCE VERS 7<sup>e</sup> BLOC 11 : Trajet **TIÈDE** **FROID**



## URGENCE VERS 7<sup>e</sup> BLOC 6 : Trajet **CHAUD**




# UFBO (2<sup>e</sup> 11) VERS SIP (3<sup>e</sup> 11) : Trajet


**CHAUD**

**TIÈDE**

**FROID**




**UFBO (2<sup>e</sup> 11)**




**SIP (3<sup>e</sup> 11)**

**UFBO (2<sup>e</sup> 11) VERS 7<sup>e</sup> BLOC 11 : Trajet** **FROID** **TIÈDE**




**UFBO (2<sup>e</sup> 11)**



**7<sup>e</sup> bloc 11**

# UFBO (2<sup>e</sup> 11) VERS 7<sup>e</sup> BLOC 6 : Trajet **CHAUD**




**UFBO (2<sup>e</sup> 11)**

**7<sup>e</sup> 6**

# UFBO (2<sup>e</sup> 11) VERS 3<sup>e</sup> BLOCS 1-2 : Trajets


**CHAUD**

**TIÈDE**



**2<sup>e</sup> 11**

**SIP (3<sup>e</sup> 11) VERS 7<sup>e</sup> BLOC 11 : Trajet FROID TIÈDE**



**SIP (3<sup>e</sup> 11)**




SIP (3<sup>e</sup> 11) VERS 2<sup>e</sup> BLOC 11 : Trajet


CHAUD

TIÈDE

FROID



## 4<sup>e</sup> BLOC 11 VERS 4<sup>e</sup> BLOCS 4-6 : Trajet FROID




4<sup>e</sup> 11

# 4<sup>e</sup> BLOC 11 VERS 4<sup>e</sup> BLOCS 1-2 : Trajets **CHAUD** **TIÈDE**




**4<sup>e</sup> 11**


## 5<sup>e</sup> BLOC 2 VERS 4<sup>e</sup> BLOC 11 : Trajet **TIÈDE**



7<sup>e</sup> BLOC 11 VERS 2<sup>e</sup> BLOC 11 : Trajet **TIÈDE** **FROID**




**7<sup>e</sup> BLOC 11 VERS SIP (3<sup>e</sup> 11) : Trajets** **TIÈDE** **CHAUD**  
**FROID**




**7<sup>e</sup> bloc 11**

## 7<sup>e</sup> BLOC 6 VERS 2<sup>e</sup> BLOC 11




# 7<sup>e</sup> BLOC 11 VERS 7<sup>e</sup> BLOC 6 : Trajet **CHAUD**




**7<sup>e</sup> 11**



# 3<sup>e</sup> 12 sud vers SIP (3<sup>e</sup> 11) : Trajet **FROID** NON URGENT




# PSYCHIATRIE vers 7<sup>e</sup> 6 **TIÈDE**



**Étage C**


**7<sup>e</sup> 11**

# PSYCHIATRIE vers 7<sup>e</sup> 6 **CHAUD**



Étage C

7<sup>e</sup> 6



**Merci**

CHUSJ.ORG