

Département de pharmacie - secteur fabrication

Nom du produit : beclomethasone 0.5 mg/mL so fab (F)

Format : 100 ml

Quantité : 3 bout

No produit : 360680

Stabilité 30 jour(s)

température pièce

Ingrédient, forme, dosage	Qté par unité	Qté totale
++beclomethasone dipropionate poudre	0.05 g	0.15 g
++huile d'olive NF liq	QS AD 100 ml	QS AD 300 ml
++bouteille de VERRE ambrée	1 bout	3 bout
++magistrale catégorie UN HSJ	1	3

Information étiquette:

Conserver à la température de la pièce.

Agiter bien.

Mode de préparation :

- 1) Peser la quantité requise de poudre de béclo méthasone dipropionate.
- 2) Ajouter un peu d'huile d'olive afin de former une pâte homogène.
- 3) Triturer et ajouter géométriquement de l'huile d'olive.
- 4) Compléter au volume requis avec l'huile d'olive.
- 5) Reconditionner en bouteille de verre.
- 6) Embouteiller et étiqueter.

USAGE:

Corticostéroïde (principalement utilisé pour certains protocoles d'oncologie)

NOTES:

Formulation dérivée de l'article de référence.

Aucune donnée de stabilité dans l'article de référence donc dérivée de la norme OPQ 2012.01.

Contenant final non spécifié dans l'article de référence donc bouteille de verre dans le doute, d'autant plus que l'huile d'olive est également en bouteille de verre.

Également disponible chez Galenova.

RÉFÉRENCES:

Castilla C, Pérez-Siméo TA, Sanchez-Guijo M, Diez-Campelo FM, Ocio E, Perez-Persona E, Lopez-Viller O, Vazquez L, Cabellero D, San Miguel JF. Oral Beclomethasone Dipropionate for the treatment of Gastrointestinal Acute Graft-versus-Host Disease (GVHD). Biol Blood Marrow Transplant 2006;12:936-41.

Ordre des pharmaciens du Québec. Norme 2012.01 - Préparations magistrales non stériles en pharmacie. 82 p. [en ligne le 11 janvier 2012].

CONTRÔLE DE QUALITÉ ET APPARENCE:

Apparence: suspension jaune, pâle, translucide

Publié sur le site internet du CHU Sainte-Justine en novembre 2020.