

Département de pharmacie - secteur fabrication

Nom du produit : hydroCHLOROthiazide 5 mg/mL so fabr (F)(G)

Format : 100 ml

Quantité : 1 bout

No produit : 360753

Stabilité 60 jour(s)

température pièce

Ingrédient, forme, dosage	Qté par unité	Qté totale
hydroCHLOROthiazide 50 mg co	10 co	10 co
++véhicule pour suspension orale (ORA-BLEND)	QS AD 100 ml	QS AD 100 ml
++magistrale catégorie UN HSJ	1	1

Information étiquette:

Conserver à la température de la pièce.

Agiter bien.

Mode de préparation :

- 1) Triturer les comprimés dans un mortier.
- 2) Mouiller la poudre avec un peu d'Ora-Blend afin de former une pâte.
- 3) Ajouter le reste de l'Ora-Blend par dilution géométrique et compléter au volume requis.
- 4) Bien agiter.

USAGES:

Diurétique: thiazide

NOTES:

Note: Ora-Blend = moitié Ora-Plus et moitié Ora-Sweet.

Également stable pour la même durée au réfrigérateur.

L'étude originale combinait l'hydrochlorothiazide avec la spironolactone.

RÉFÉRENCES:

Allen LV, Erickson MA. Stability of labetalol hydrochloride, metoprolol tartrate, verapamil hydrochloride, and spironolactone with hydrochlorothiazide in extemporaneously compounded oral liquids. Am J Health-Syst Pharm 1996; 33: 2304-9.

Ordre des pharmaciens du Québec. Norme 2012.01 - Préparations magistrales non stériles en pharmacie. 82 p. [en ligne le 11 janvier 2012].

CONTRÔLE DE QUALITÉ ET APPARENCE:

Apparence: suspension blanche, saumon, trouble

Publié sur le site internet du CHU Sainte-Justine en novembre 2020.