

Département de pharmacie - secteur fabrication

Nom du produit : levETIRAcetam 50 mg/mL so fab (F)(G)

Format : 500 ml

Quantité : 1 bout

No produit : 360768

Stabilité 91 jour(s)

température pièce

Ingrédient, forme, dosage	Qté par unité	Qté totale
levETIRAcetam 500 mg co	50 co	50 co
++véhicule pour suspension orale (ORA-BLEND)	QS AD 500 ml	QS AD 500 ml
++magistrale catégorie UN HSJ	1	1

Information étiquette:

Conserver à la température de la pièce.

Agiter bien.

Mode de préparation :

- 1) Triturer les comprimés au mortier.
- 2) Tamiser la poudre afin d'en retirer l'enrobage des comprimés qui ne peut être broyé.
- 3) Ajouter géométriquement un peu de d'Ora-Blend pour former un mélange homogène.
- 4) Compléter au volume final avec l'Ora-Blend.
- 5) Embouteiller et étiqueter.

USAGE:

Anticonvulsivant

NOTES:

Note: Ora-Blend = moitié Ora-Plus et moitié Ora-Sweet.

La formulation originale utilisait un mélange moitié-moitié Ora-Plus et Ora-Sweet.

Stable également pour 91 jours au réfrigérateur.

L'enrobage des comprimés de PharmaScience peut laisser une pellicule difficile à disperser, d'où le besoin de tamiser. Ce n'est pas le cas avec ceux d'Apotex.

NE PAS UTILISER LES COMPRIMÉS ACT-LEVETIRACETAM DE LA COMPAGNIE ACTAVIS CAR ILS SONT TRÈS DIFFICILE À BROAYER.

RÉFÉRENCE:

Ensom MH, Decarie D, Rudolph S. Stability of levetiracetam in extemporaneously compounded suspensions. Can J Hosp Pharm 2011;64(3):207-211.

Ordre des pharmaciens du Québec. Norme 2012.01 - Préparations magistrales non stériles en pharmacie. 82 p. [en ligne le 11 janvier 2012].

CONTRÔLE DE QUALITÉ ET APPARENCE:

Apparence: suspension blanche/jaunâtre, opaque

Publié sur le site internet du CHU Sainte-Justine en novembre 2020.