Instructions pour le prélèvement de selles

CULTURE VIRALE OU RECHERCHE DE ROTAVIRUS

- Ne pas utiliser de selles émises à la suite de :
  - laxatifs;
  - suppositoire de glycérine;
  - lavement ou lavement baryté.

- Ne pas utiliser de papier de toilette pour prélever les selles.

- Les selles ne doivent pas être en contact avec l'urine (si possible) ou l'eau de la cuvette des toilettes.

- Pour les patients en couche : recueillir les selles sur une pellicule de plastique (ex. *Saran Wrap*) appliquée dans la couche.

- Pour les autres, utiliser une pellicule de plastique (ex. *Saran Wrap*) ou du papier d'aluminium mis sous le siège de la cuvette des toilettes et l'étendre de manière à former une partie plus creuse pour y recueillir les selles.



- Transférer les selles dans le contenant fourni à l'aide de la cuillère fournie. Choisir les selles liquides ou molles, avec du pus ou du sang.

- Remettre le couvercle et bien le fermer.

Culture virale ou recherche de rotavirus :

1 prélèvement de selles.

Apporter la journée même au laboratoire (garder au réfrigérateur en attendant).

Contenant stérile (sans milieu de transport).

Quantité de selles requise : 1 à 2 grammes de selles (taille d'une noisette) ou 5 à 10 ml (1 à 2 cuil. à thé.



Retour des échantillons :

- Chaque pot doit être accompagné d'une requête.
- Sur CHAQUE POT, on doit retrouver l'information suivante :
  - le nom du patient;
  - la date et l'heure où les selles ont été prélevées.
- Sur CHAQUE REQUÊTE, remplie par l'équipe médicale selon les critères exigés par le laboratoire :
  - indiquer la **date et l'heure** où les selles ont été prélevées
- Mettre les contenants dans un sac de plastique. Vérifier que les contenants sont bien fermés.
- Mettre les requêtes séparément.
- Mettre le tout dans un autre sac.
- Rapporter le tout :
  - du lundi au vendredi (de 8 h à 16 h) → Centre de prélèvements, 2e étage, bloc 1;
  - le soir et la fin de semaine → à l'urgence.