CHU Sainte-Justine
Le centre hospitalier universitaire mère-enfant
Université de Montréal

ATTENTION: Zone grise obligatoire

Analyses de laboratoire **Test pharmacocinétique - Tacrolimus**

Analyses de laboratoire **Test pharmacocinétique - Tacrolimus**

F-7072-8 (RÉV. 2017-02)

Acheminer immédiatement au laboratoire

3175, Côte Sainte-Catherine, Montréal, QC, H3T 1C5, 514-345-4931

Prélèvement demandé: Date: _____ Heure_____ ou Heure de tournée: 7h☐ 11h☐ 14h☐ 17h☐ 20h☐ 00h☐

Centre hospitalier : _____

Adresse : Numéro civique Rue _____

Municipalité Pays/Province Code postal

Téléphone : _____ FAX : _____

MD requérant : _____ # Licence : _____

Prélèvement fait: Date: _____ **Heure**_____

Prélevé par: _____

Cocher obligatoirement la nature de l'échantillon et les analyses requises

Poids du jour : _____ kg Taille du jour : _____ cm

SANG : ☐ CAPILLAIRE ☐ CORDON OMBILICAL ☐ VEINEUX ☐ ARTÉRIEL

☐ URINE ☐ SELLES ☐ AUTRE : _____

Identification du patient

Nom, Prénom:

Sexe : F ☐ M ☐

Dossier ou # Ass. maladie :

Date de naissance :

ou

Plaquer carte d'identification :

Renseignements cliniques : _____ ☐ Rejet ☐ Infection ☐ Diarrhée ☐ GVH digestive

PHARMACOCINÉTIQUE (aire sous la courbe / AUC) : TACROLIMUS

Tube lavande EDTA micro ou macro

Tacrolimus

☐ Prograf ☐ Advagraf

Administration des dernières doses : DIE ☐ BID ☐ TID ☐

Date : _____ (année-mois-jour) Heure : _____ Dose : _____ mg ☐ Maison ☐ Hôpital

Heure : _____ Dose : _____ mg ☐ Maison ☐ Hôpital

Heure : _____ Dose : _____ mg ☐ Maison ☐ Hôpital

Administration le jour de la pharmacocinétique

Date : _____ (année-mois-jour) Heure : _____ Dose : _____ mg

Voie d'administration :

☐ PO par la bouche

☐ PO via TNG

☐ PO via Duofeed

☐ Autre : _____

Formulation :

☐ Capsule

☐ Liquide :

☐ Suspension commerciale

☐ Préparation magistrale

	DIE / BID	TID	Temps de prélèvement	Heure prévue [1]	Heure effectuée	Voie de prélèvement	Signature
COMPLÈTE	0	0	- 5 min (pré-dose)				
	1	1	30 min (post-dose)				
	2	2	60 min (post-dose)				
	3	3	90 min (post-dose)				
	4	4	2 h (post-dose)				
	5	5	3 h (post-dose)				
	6	6	4 h (post-dose)				
	7	7	6 h (post-dose)				
	8	8	8 h (post-dose)				
	9		12 h (post-dose)				

(1) L'heure prévue des prélèvements est ajustée en fonction de l'heure précise d'administration.

Procédure

Pour les prélèvements :
- Prélever minimum 0,8 mL de sang sur un tube lavande **EDTA** micro ou macro.
- **Bien identifier chaque tube** en incluant le temps réel de prélèvement.
- **Placer le tube IMMÉDIATEMENT** dans un sac de transport des matériaux biologiques et acheminer le tout au Laboratoire Central dans l'heure suivant le prélèvement.

Pour le laboratoire :
- Envoyer sur "Ice Pack" à température de 4°C.

Pour toute autre question, n'hésitez pas à contacter l'infirmière coordonnatrice UPC au 514-345-4931 poste 3217 (ou BB :514-415-2970).
Sinon appelez au laboratoire au 514-345-4931 poste 5645 ou Dr. Yves Théorêt BB: 514-415-5568