

## Aide-mémoire insémination intra-utérine

Informations destinées à la clientèle

règles pour prendre un rendez-vous pour une échographie jour :		
(Si le premier jour de vos règles tombe le week-end, attendez au lundi pour prendre votre rendez-vous.)		
Pre	Prendre:	
	Clomid <sup>MD</sup> ou Serophene <sup>MD</sup> mg  _ jour: 3 à 7 ou  _ jour: à de votre cycle	
	Femara <sup>MD</sup> (Letrozole) mg  □ jour 3 à 7 ou  □ jour: à de votre cycle	
	Gonal-F <sup>MD</sup> (gonado) UI  □ Jours:	
	Puregon <sup>MD</sup> (gonado) UI  □ Jours:	
	pas oublier d'apporter le consentement pour insémi- ion intra-utérine signé <u>le jour de l'échographie</u> .	
À défaut d'apporter le consentement dûment complété et signé, l'insémination sera annulée.		

APPELEZ au 514 345-4883 le PREMIER JOUR de vos



échographique vous seront exigés.

Veuillez noter que l'insémination doit avoir lieu pour que les frais soient couverts par la RAMQ. Si pour toute raison l'insémination n'a pas lieu, les frais pour le monitorage

Suite au résultat de l'échographie, le médecin a décidé du moment opportun pour déclencher l'ovulation.

L'injection d'Ovidrel <sup>MD</sup> devra être effectuée le:			
àà			
Vature or other size of the second sector			
Votre partenaire doit se présenter le			
àpour produire l'échantillon de sperme.			
L'échantillon peut être fait à l'extérieur mais il doit avoir éte			
produit dans un contenant stérile pré identifié fourni par le			
laboratoire. Il doit aussi être apporté à température corpo			
relle «pot à peau» <u>dans les 90 minutes suivant l'éjaculation</u> .			
L'insémination aura lieu leà			
Si prescrit,			
☐ Débuter progestérone le soir de l'insémination			

## Voici quelques informations concernant le jour de l'insémination:

- Gardez la vessie à moitié pleine afin de faciliter l'insémination.
- Vous pouvez continuer vos activités régulières.
- Vous pouvez retourner au travail.
- Vous pouvez avoir des relations sexuelles dès la journée de l'insémination.
- Il peut y avoir des petites pertes de sang, sans conséquence, après l'insémination.

Vous devrez faire un test de grossesse urinaire 15 jours après l'insémination et nous appeler au 514 345-4883 pour nous communiquer le résultat.

## **CHU Sainte-Justine**

3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine – Montréal (Québec) H3T 1C5 Téléphone : 514 345-4931 – www.chu-sainte-justine.org