



PRÉLÈVEMENT D'URINE PAR MI-JET CHEZ LA FILLE

MATÉRIEI.

- Gants propres
- Débarbouillettes X 4
- Savon doux
- Gants propres
- 2 flacons stériles pour prélèvement d'urine
- Piqué (si patiente alitée)
- Bassin de lit ou bassin (si patiente alitée)
- Requête d'analyse et étiquette de prélèvement remplies
- Sac biorisque à fermeture glissière

Se référer à la section préambule pour les étapes applicables à toutes les techniques de soins infirmiers.



Si la cliente est alitée, l'installer en position dorsale et placer un piqué sous le siège.

3

Mettre les gants propres.



Si la cliente est alitée, installer le bassin de lit.



Demander à la cliente de procéder à sa toilette génitale. Au besoin, demander au parent d'aider le client ou le faire à sa place.



Écarter les grandes lèvres et les petites lèvres avec la main non dominante.



Nettoyer à l'eau savonneuse la région vestibulaire du méat urinaire vers l'anus sans revenir sur la zone nettoyée.



Rincer à l'eau claire en prenant soin d'enlever toute trace de savon.



Répéter les étapes de la toilette génitale.

10

Maintenir les lèvres écartées après la toilette génitale.



Demander au client d'amorcer sa miction dans la toilette (l'urinoir si alité).



Tenir le contenant stérile sous le méat urinaire sans toucher l'intérieur du contenant et poursuivre la miction.

Retirer le contenant stérile et laisser le client terminer sa miction dans la toilette ou le bassin. Visser solidement le couvercle du contenant à prélèvement.

14

Retirer le bassin de lit si la cliente est alitée.

Nettoyer l'extérieur du contenant de toute trace d'urine avec une solution antiseptique.

16

Identifier le prélèvement et le déposer dans un sac de plastique biorisque.

Acheminer le prélèvement et la requête au laboratoire.

RÉFÉRENCES

- Kozier, B., Erg, G., Berman, A. et Snyder, S. (2005). Élimination urinaire. Soins infirmiers, théorie et pratique. (p.1552-1557). Québec: ERPI.
- Potter, P.A., Perry, A.G. (2010). Méthodes de soins 1. *Prélèvements d'un échantillon d'urine*. (p.236-241). Montréal : Chenelière éducation.
- Vaillancourt, S. et Al. To clean or not to clean: Effect on contamination rates in midstream Urine collections in toilet trained children. Pediatrics 2007; 119; e1288.