CHU Sainte-Justine
Le centre hospitalier universitaire mère-enfant
Pour l'amour des enfants
Université de Montréal

F- 1098 # INV.: 30006257 (RÉV. 2013-01)
ANTICORPS ANTI-SPERMATOZOÏDES Laboratoire de pathologie

ATTENTION: Zones grises obligatoires

ANTICORPS ANTI-SPERMATOZOÏDES Laboratoire de pathologie

Prise de rendez-vous pour prélèvement : 514 345-4650
3175, Côte Sainte-Catherine, Montréal, QC, H3T 1C5, 514-345-4931 poste 5361

Prélèvement demandé: Date _____ Heure _____ ou Heure de tournée: 7h ☐ 11h ☐ 14h ☐ 17h ☐ 20h ☐ 00h ☐

Unité de Soins/Clinique : _____

Md Requérant : _____ # Licence : _____

Prélèvement fait: Date: _____ **Heure**_____

Prélevé par: _____ ☐ Patient

Cocher obligatoirement les informations sur l'échantillon

Sperme: L'échantillon est: ☐ Complet ☐ Incomplet

A été produit: ☐ Sur place ☐ À l'extérieur

Période d'abstinence: _____ Jours

Conjointe (nom, prénom, # dossier): _____

_____

Méthode: ☐ **Indirect** ☐ **Direct**

IgG

Liés (Total) : _____ %

Tête : _____ %

Pièce intermédiaire : _____ %

Pièce principale : _____ %

Fait par : _____ Date : _____ Heure : ___ :___

IgA

Liés (Total) : _____ %

Tête : _____ %

Pièce intermédiaire : _____ %

Pièce principale : _____ %

Fait par : _____ Date : _____ Heure : ___ :___

Commentaires :

Valeurs de référence : Le test est considéré positif à partir de 20 % de spermatozoïdes liés.

En revanche, le diagnostic de l'infertilité immunologique est basé sur ⩾ 50 % de spermatozoïdes motiles liés (Barratt et al.,1992).