

## F-7072-5 (RÉV. 2017-04) ATTENTION: Zone grise obligatoire Analyses de laboratoire Test pharmacocinétique - Ganciclovir

Analyses de laboratoire	Test p	harmacoc	inétique -	Ganciclovir

niversitaire	e mère-enfant Université de Mon	m itréal 3175	5, Côte Sainte-Catherine, Montréal,	QC, H3T 1C5, 514-345-49	31		Achemine	r immé	diatemen	t au lab	oratoire											
Prél			ndé: Date:	Heure	_ ou Heure de t	ournée: 7h	11h	14h	17h	20h_	00h											
Unité de Soins/Clinique :				_ Identification du patient																		
MD Requérant :# Licence :				· ·																		
Prélèvement fait: Date: Heure			s # Dossier ou # Ass. maladie ·																			
Prélevé par:  Cocher obligatoirement la nature de l'échantillon et les analyses requises  Poids du jour : kg Taille du jour : cm  SANG :																						
										☐ URINE ☐ SELLES ☐ AUTRE :				Plaquer carte d'identification :								
													iniques : NÉTIQUE (aire sous la	courbe / AUC) :		•						
					GANCICLO	VIIX			de EDTA		ou macro											
Administration des dernières doses : BID  TID  Date : Heure : Dose :					mg		V		<mark>dministra</mark> hérique	ition :												
	ar	nnée-mois-joi	Heure :	Dose :																		
			Heure :	Dose :	_ mg			PICC	line voie :													
۸۵	lminiet	ration le	e jour de la pharmacoci	nótiquo				Brovi	ac voie :_													
	te :		Début perfusion :h_	-	: <u>h</u> [	Dose :	ma	Autre	:													
					de la voie d'administration du médicament  Heure Voie de					·i												
	BID	TID	Temps de prélèvement	Heure prévue <sup>1</sup>	Heure effectuée	Voie prélève			Signat	ure												
	0	0	- 5 min (pré-infusion)																			
	1	1	fin de l'infusion																			
<b>IPLÈTE</b>	2	2	30 min (post-infusion)																			
сомь	3	3	4 h (post-infusion)																			
0	4	4	6 h (post-infusion)																			
	5		8 h (post-infusion)																			
	6		11 h (post-infusion)																			
	(1) L'he	o	ue des prélèvements est aj Prélever minimum 0,8 ml Bien identifier chaque t Place le tube IMMÉDIAT au Laboratoire Central da	_ de sang sur un t ube en incluant le FEMENT dans un	ube lavande <b>l</b> e temps réel d sac de transp	EDTA micro o e prélèvemen ort des matéri	u macro. t.	iques e	et achemi	ner le 1	tout											
a Si les prélèvements doivent être faits par <b>micro méthodo appolar au 5651</b> (Centre de prélèvement) pour les											our loo											

- prévenir et faxer la veille la demande au **7786**.
- Prévenir l'infirmière coordinatrice de l'UPC au 3217.