

Prélèvement demandé: Date: _____ Heure _____ ou Heure de tournée: 7h 11h 14h 17h 20h 00h

Unité de Soins/Clinique : _____

MD Requérant : _____ # Licence : _____

Prélèvement fait: Date: _____ **Heure** _____**Prélevé par:** _____

Cocher obligatoirement la nature de l'échantillon et les analyses requises

Poids du jour : _____ kg Taille du jour : _____ cm

SANG: VEINEUX ARTÉRIEL CAPILLAIRE CORDON OMBILICAL URINE SELLES AUTRE : _____

Identification du patient

Nom, Prénom:

Sexe : F M

Dossier ou # Ass. maladie :

Date de naissance :

ou

Plaquer carte d'identification :

Renseignements cliniques : _____ Rejet Infection Diarrhée GVH digestive**PHARMACOCINÉTIQUE (aire sous la courbe / AUC) : VALGANCICLOVIR***Tube lavande EDTA micro ou macro***Administration des dernières doses : DIE** **BID** **TID** Date : _____ Heure : _____ Dose : _____ mg Maison HôpitalHeure : _____ Dose : _____ mg Maison HôpitalHeure : _____ Dose : _____ mg Maison Hôpital**Voie d'administration :** PO par la bouche PO via TNG PO via Duofeed Autre : _____**Administration le jour de la pharmacocinétique**

Date : _____ Heure : _____ Dose : _____ mg

Formulation : Comprimé Co écrasé Liquide

	DIE / BID	TID	Temps de prélèvement	Heure prévue ¹	Heure effectuée	Voie de prélèvement	Signature
COMPLÈTE	0	0	- 5 min (pré-dose)				
	1	1	60 min (post-dose)				
	2	2	90 min (post-dose)				
	3	3	2 h (post-dose)				
	4	4	4 h (post-dose)				
	5	5	8 h (post-dose)				
	6		12 h (post-dose)				

(1) L'heure prévue des prélèvements est ajustée en fonction de l'heure précise d'administration.

Procédure

- Prélever minimum 0,8 mL de sang sur un tube lavande **EDTA** micro ou macro.
- Bien identifier chaque tube** en incluant le temps réel de prélèvement.
- Placer le tube IMMÉDIATEMENT** dans un sac de transport des matériaux biologiques et acheminer le tout au Laboratoire Central dans l'heure suivant le prélèvement.

- Si les prélèvements doivent être faits par **micro méthode**, appeler au **5651** (Centre de prélèvement) pour les prévenir et faxer la veille la demande au **7786**.
- Prévenir l'infirmière coordinatrice de l'UPC au 3217.**