

Aide-mémoire consultation initiale

Informations destinées à la clientèle

Nom du médecin

Madame

APPELEZ au 514 345-4883 le **PREMIER JOUR** de vos règles pour prendre tous les rendez-vous indiqués:

Échographie de base (Jour 2, 3 ou 4 de votre cycle)
Cette échographie permet d'évaluer la structure anatomique de votre utérus et de vos ovaires. Elle permet aussi de calculer le nombre de follicules (ovules) disponibles dans vos ovaires. Il est important d'avoir la vessie pleine pour cet examen.

Prélèvement sanguin (il n'est pas nécessaire d'être à jeun)
Il est possible que vous ayez également un prélèvement sanguin la même journée que votre échographie.

- Bilan de base Réserve ovarienne CMV
 Caryotype Bilan de FC

Bilan métabolique

- Prendre rendez-vous avec le centre de prélèvements au 514 345-4650
- Spécifiez si un glucose 75g est demandé

Hystérosalpingographie
(entre le Jour 5 et le Jour 10 de votre cycle)

- Se référer au dépliant explicatif.
- **Il est important de faire un test de grossesse urinaire à la maison le matin de l'examen et d'apporter le résultat dans un sac de type Ziploc^{MD} sinon l'examen sera annulé**
- Il est aussi important de prendre des analgésiques tels que Advil^{MD} ou Motrin^{MD} (ibuprofène) selon la posologie indiquée sur l'emballage 1 heure avant l'examen.

Hystérosonographie (entre le Jour 5 et le jour 10 de votre cycle)

- Se référer au dépliant explicatif.
- Il est important de prendre des analgésiques tels que Advil^{MD} ou Motrin^{MD} (ibuprofène) selon la posologie indiquée sur l'emballage 1 heure avant l'examen.

Hystéroscopie

- Se référer au dépliant explicatif.
- Il est important de prendre des analgésiques tels que Advil^{MD} ou Motrin^{MD} (ibuprofène) selon la posologie indiquée sur l'emballage 1 heure avant l'examen.
- Le délai d'attente pour ce test pourrait être de 1 à 2 mois.
- Prendre un repas ou une collation avant l'examen.
- Assurez-vous d'être accompagnée.
- Apportez une serviette sanitaire.

Autres tests

Pap test — Ne pas faire en période menstruelle.

- Si le Pap test a déjà été fait il y a moins de trois ans, veuillez nous faire parvenir le résultat par télécopieur au 514 345-4914

Culture gonorrhée et chlamydia

- Ne pas faire en période menstruelle.

Rendez-vous de suivi

- Prendre rendez-vous 4 à 6 semaines après avoir fait vos tests pour une visite de suivi.

Monsieur

APPELEZ au 514 345-4883 pour prendre les rendez-vous indiqués :

- Analyse de sperme** (spermogramme)
Se référer à la feuille explicative
- Test de survie**
- Anticorps anti-spermatozoïdes**
Doit être fait à l'externe
- Fragmentation de l'ADN**
Doit être fait à l'externe
- Culture de sperme**
- Recherche de spermatozoïdes dans l'urine**
- Cryopréservation du sperme**
- Bilan sanguin**
 - Bilan de base
 - Bilan hormonal
 - Autre: _____

UROLOGIE

Si une consultation en urologie est demandée, téléphonez au 514 345-4931, poste 3812 pour nous aviser lorsque vous aurez fait les examens suivants :

- Seconde analyse de sperme** (spermogramme)
- Bilan hormonal**
- Caryotype**
- Microdélétion du chromosome Y**
- Autre:** _____

Si plusieurs tests sont demandés, il est important de le mentionner lors de la prise de rendez-vous.

Il est inutile de nous téléphoner pour obtenir vos résultats ; seul votre médecin traitant peut vous en informer.

CHU Sainte-Justine
3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1C5
Téléphone : 514 345-4931

www.chu-sainte-justine.org



Révision

Suzanne Provencher, *Inf clin.*, juin 2017
Anne-Marie Morand, *CSI*, août 2013

Graphisme

Norman Hogue

Impression

Imprimerie du CHU Sainte-Justine

© CHU Sainte-Justine

F-1421 GRM 30007054 (rév. 04-2018)